

Taryfy obowiazujace w okresie 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

OG/ OSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sępólno Sp. z o.o. z siedzibą w Sępólnie na podstawie art. 24 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm.) informuje, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Sępólno, które obowiązują w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.

I. Wyszczególnienie cen za zaopatrzenie w wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen	Cena (zł netto)	Cena (zł brutto)
1	Grupa 1 Odbiorcy wody zasilani z wodociągów miejskiego oraz z wodociągów wiejskich z pominięciem Zakładów przemysłowych	Cena wody (zł/m ³)	4,45	4,81
2	Grupa 2 Zakłady przemysłowe	Cena wody (zł/m ³)	4,46	4,82

opłata abonamentowa za zaopatrzenie w wodę :

Nr Grupy	Taryfowa grupa odbiorców usług ze względu na pobór wody w skali roku	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług	Wysokość abonamentu netto [zł]	Wysokość abonamentu brutto [zł]
G1	Q _w ≤ 100 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki)	2,82	3,05
G2		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny odczyt)	2,52	2,72
G3		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny odczyt + podlicznik)	2,82	3,05
G4		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt)	3,54	3,82
G5		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	4,14	4,47
G6		Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda)	11,58	12,51
G7		Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda + ścieki)	6,54	7,06
G8	100 < Q _w ≤ 200 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki)	7,32	7,91
G9		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny odczyt)	7,02	7,58
G10		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny odczyt + podlicznik)	7,32	7,91
G11		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt)	8,04	8,68
G12		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	8,64	9,33
G13		Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda)	16,08	17,37
G14		Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda + ścieki)	11,04	11,92
G15	200 < Q _w ≤ 300 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki)	13,32	14,39
G16		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny odczyt)	13,02	14,06
G17		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki, zdalny odczyt + podlicznik)	13,32	14,39
G18		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt)	14,04	15,16
G19		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	14,64	15,81
G20	300 < Q _w ≤ 400 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki)	19,32	20,87
G21		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt)	20,04	21,64
G22		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	20,64	22,29
G23	400 < Q _w ≤ 500 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki)	25,32	27,35
G24		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt)	26,04	28,12
G25		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	26,64	28,77
G26	500 < Q _w ≤ 750 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki)	31,32	33,83
G27		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt)	31,56	34,08
G28		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	32,64	35,25
G29	750 < Q _w ≤ 1000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki)	46,32	50,03
G30		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt)	46,56	50,28
G31		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	47,64	51,45
G32	1000 < Q _w ≤ 1250 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ścieki)	61,32	66,23
G33		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt)	61,56	66,48
G34		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	62,64	67,65

G35		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły)	76,32	82,43
G36	1250 < Q _w ≤ 1500 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt)	76,56	82,68
G37		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	77,64	83,85
G38	1500 < Q _w ≤ 1750 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	92,64	100,05
G39		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły)	106,32	114,83
G40	1750 < Q _w ≤ 2000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda, zdalny odczyt)	106,56	115,08
G41		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	107,64	116,25
G42	2000 < Q _w ≤ 2500 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	122,64	132,45
G43	2500 < Q _w ≤ 3000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	152,64	164,85
G44	3000 < Q _w ≤ 4000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	182,64	197,25
G45		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły)	241,32	260,63
G46	4000 < Q _w ≤ 5000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	242,64	262,05
G47	5000 < Q _w ≤ 7500 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	302,64	326,85
G48	7500 < Q _w ≤ 10000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły)	451,32	487,43
G49	10000 < Q _w ≤ 25000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda)	602,64	650,85
G50	750 < Q _w ≤ 1000 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + ciekły)	54,59	58,96
G51	1000 < Q _w ≤ 1250 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + ciekły)	69,59	75,16
G52	4000 < Q _w ≤ 5000 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + ciekły)	249,59	269,56
G53	10000 < Q _w ≤ 25000 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + ciekły)	609,59	658,36
G54	Q _w > 25000 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + ciekły)	1 509,59	1630,36

* Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie oraz przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

** art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciwnych norm zużycia wody. (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70).

Wyszczególnienie cen za odprowadzanie ścieków

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen	Cena (zł netto)	Cena (zł brutto)
1	Grupa 1 Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki do kanalizacji, które we własnym zakresie eksploatują przepływowy osadnik ścieków	Cena ścieków (zł/m ³)	5,21	5,63
6	Grupa 6 Pozostali dostawcy ścieków o zakłady przemysłowe, i pozostali wytwórcy ścieków przemysłowych	Cena ścieków (zł/m ³)	7,51	8,11

Opłata abonamentowa za odprowadzanie ścieków:

Nr Grupy	Taryfowa grupa odbiorców usług ze względu na odprowadzanie ścieków w skali roku	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług	Wysokość abonamentu netto [zł]	Wysokość abonamentu brutto [zł]
G1		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły)	3,52	3,80
G2		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły, zdalny odczyt)	3,22	3,48
G3	Q < 100 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły, zdalny odczyt + podlicznik)	3,52	3,80
G4		Gospodarstwa domowe*, pozostali (ciekły)	4,84	5,23
G5		Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (ciekły)	12,28	13,26
G6		Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda + ciekły)	7,24	7,82
G7		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły)	5,72	6,18
G8		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły, zdalny odczyt)	5,42	5,85
G9		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły, zdalny odczyt + podlicznik)	5,74	6,20
G10	100 < Q ≤ 200 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (ciekły)	7,04	7,60
G11		Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (ciekły)	14,48	15,64
G12		Odbiorcy rozliczani na podstawie ryczałtu** (woda + ciekły)	9,44	10,20
G13		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły)	10,12	10,93
G14	od 200 < Q ≤ 300 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły, zdalny odczyt)	9,82	10,61
G15		Gospodarstwa domowe*, pozostali (ciekły)	11,44	12,36
G16	od 300 < Q ≤ 400 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + ciekły)	14,52	15,68

G17		Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki, zdalny odczyt)	14,22	15,36
G18		Gospodarstwa domowe*, pozostali (cieki)	15,84	17,11
G19	od 400 < Q ≤ 500 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	18,92	20,43
G20		Gospodarstwa domowe*, pozostali (cieki)	20,24	21,86
G21	od 500 < Q ≤ 750 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	23,32	25,19
G22		Gospodarstwa domowe*, pozostali (cieki)	24,64	26,61
G23	od 750 < Q ≤ 1000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	34,32	37,07
G24		Gospodarstwa domowe*, pozostali (cieki)	35,64	38,49
G25	od 1000 < Q ≤ 1250 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	45,32	48,95
G26		Gospodarstwa domowe*, pozostali (cieki)	46,64	50,37
G27	od 1250 < Q ≤ 1500 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	56,32	60,83
G28		Gospodarstwa domowe*, pozostali (cieki)	57,64	62,25
G29	od 1500 < Q ≤ 1750 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	67,32	72,71
G30	od 1750 < Q ≤ 2000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	78,32	84,59
G31	od 2000 < Q ≤ 2500 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	89,32	96,47
G32	od 2500 < Q ≤ 3000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	111,32	120,23
G33	od 3000 < Q ≤ 4000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	133,32	143,99
G34	od 4000 < Q ≤ 5000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	177,32	191,51
G35	Od 5000 < Q ≤ 7500 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	221,32	239,03
G36	od 7500 < Q ≤ 10000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	331,32	357,83
G37	od 10000 < Q ≤ 25000 m ³	Gospodarstwa domowe*, pozostali (woda + cieki)	441,32	476,63
G38		Zakłady przemysłowe (cieki)	448,46	484,34
G39	od 25000 < Q ≤ 50000 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + cieki)	1 109,59	1 198,36
G40	od 50000 < Q ≤ 75000 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + cieki)	2 209,59	2 386,36
G41	od 75000 < Q ≤ 100000 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + cieki)	3 309,59	3 574,36
G42	od 100000 < Q ≤ 125000 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + cieki)	4 009,59	4 330,36
G43	od 125000 m ³ < Q ≤ 150000 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + cieki)	5 509,59	5 950,36
G44	Q > 150000 m ³	Zakłady przemysłowe (woda + cieki)	6 609,59	7 138,36

* Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie oraz przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

** art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70).

II. Obciążenie określone stawek opłaty abonamentowej ustala się :

- na podstawie ilości wody i odprowadzonych ścieków od Odbiorcy w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. albo w okresie obowiązywania umowy przeliczając te wielkości odpowiednio na 12 miesięcy, gdy okres obowiązywania umowy jest krótszy niż okres obowiązywania taryfy;
- do końca okresu taryfowego, dla nowych Odbiorców (gospodarstwa domowe), w wysokości minimalnej stawki opłaty abonamentowej;
- do końca okresu taryfowego, dla nowych Odbiorców (pozostali Odbiorcy nie wskazani w lit. b), wg zużycia wody lub ilości odprowadzonych ścieków w pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym następującym po zawarciu umowy w przeliczeniu tego zużycia na 12 miesięcy.

III. Opłata za opracowanie dokumentacji przyłączeniowej do sieci, oraz odbiór techniczny wybudowanego przyłącza:

- wodociągowego ó **105,78 z€ netto; 130,11 z€ VAT**
- kanalizacyjnego ó **92,81 z€ netto; 114,16 z€ VAT**
- wodociągowo-kanalizacyjnego ó **198,59 z€ netto; 244,27 z€ VAT.**

IV. Opłata za dodatkowe oczyszczanie ścieków o podwyższonych parametrach przekraczających warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych :

- zakres I ó stawka opłaty za 1 m³ ó **2,02 z€ netto; 2,18 z€ VAT**
- zakres II ó stawka opłaty za 1 m³ ó **5,33 z€ netto; 5,76 z€ VAT**
- zakres III ó stawka opłaty za 1 m³ ó **11,85 z€ netto; 12,80 z€ VAT**
- zakres IV ó stawka opłaty za 1 m³ ó **20,42 z€ netto; 22,05 z€ VAT**

Jako ścieków dla poszczególnych zakresów i zasady naliczania określa załącznik nr 1.

V. Opłata za przekroczenie ilości zrzucanych ścieków w skali roku (określonej w umowie), w wysokości jako iloczyn ilości ścieków przekraczających ilość roczną określoną w umowie i stawki I zakresu opłaty dodatkowej (określonej w ust. V).

VI. Opłata miesięczna za utrzymanie gotowości jednego urządzenia przeciwpożarowego (hydrantu) wynosi 1,70 z€ netto.

Wysoko stawek opłaty dodatkowej za przekroczenie warunków wprowadzania cieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Lp.	Rodzaj substancji	Zakres I		Zakres II		Zakres III		Zakres IV	
		Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości	Stawka opłaty z m^3 netto	Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości	Stawka opłaty z m^3 netto	Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości	Stawka opłaty z m^3 netto	Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości	Stawka opłaty z m^3 netto
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Stężenie BZT ₅ mgO ₂ /l	551-900	2,02	901-1200	5,33	1201-2000	11,85	> 2001	20,42
2.	Stężenie ChZT _{Cr} mgO ₂ /l	1001-1200	2,02	1201-1800	5,33	1801-2405	11,85	> 2406	20,42
3.	Stężenie zawiesiny og. mg/l	471-1000	2,02	1001-2000	5,33	2001-2800	11,85	> 2801	20,42
4.	Stężenie azot og. mgN/l	81-100	2,02	101-240	5,33	241-300	11,85	> 301	20,42
5.	Stężenie fosfor og. mgP/l	15,1-20	2,02	20,1-30	5,33	30,1 -40,0	11,85	> 40,1	20,42

- Opłata dodatkowa za przekroczenie warunków wprowadzania cieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych jest doliczana do aktualnie obowiązującej stawki opłaty za odprowadzanie cieków za 1m³ zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Świątowie.
- Do stawek opłat dodatkowych określonych w kolumnie 3, 5, 7 i 9 dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
- Wysoko stawek opłaty będzie naliczana zgodnie z zakresem ustalonym w powyższej tabeli za przekroczenie któregośkolwiek ze stężeń. W przypadku przekroczenia kilku parametrów wysoko stawki opłaty będzie ustalana na podstawie najwyższego przekroczenia.
- Stawki opłaty będą naliczane od dnia poboru prób, w którym stwierdzono przekroczenie do przeprowadzenia próby kontrolnej, która potwierdzi spełnienie warunków wprowadzania cieków zgodnie z umową. Próba kontrolna odbędzie się po pisemnym zgłoszeniu przez Odbiorcę usług gotowości do jej przeprowadzenia. Po zgłoszeniu gotowości do przeprowadzenia kontroli, ZWiK Świątowa Sp. z o.o. w wyznaczonym przez siebie terminie z wyprzedzeniem co najmniej 30 minutowym zawiadamia Odbiorcę usług o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Zawiadomienie nastąpi może w formie pisemnej, w formie fax-u lub informacji telefonicznej. W zawiadomieniu podaje się miejsce i termin rozpoczęcia kontroli.
- W przypadku przekroczenia pozostałych parametrów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców cieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania cieków do urządzeń kanalizacyjnych wysoko stawek opłaty za przekroczenie ustala się na podstawie kolumny 9.
- Wysoko opłaty dodatkowej za przekroczenie dozwolonej temperatury ustala się wg następujących stawek:
 - opłata dodatkowa za ciek, którego temperatura przekracza wartość dozwoloną o 5°C ustala się na podstawie kolumny 7,
 - opłata dodatkowa za ciek, którego temperatura przekracza wartość dozwoloną o 5,1°C ustala się na podstawie kolumny 9.
- Wysoko dodatkowej opłaty za przekroczenie dozwolonej wartości pH ustala się wg następujących stawek:
 - opłata dodatkowa za ciek, którego wartość pH jest wyższa od górnej lub niższa od dolnej granicy dopuszczalnej o mniej niż 1,0 pH ustala się na podstawie kolumny 7,
 - opłata dodatkowa za ciek, którego wartość pH jest wyższa od górnej lub niższa od dolnej granicy dopuszczalnej o 1,1 pH i więcej ustala się na podstawie kolumny 9.
- W przypadku przekroczenia dopuszczalnych dobowych ilości cieków zrzucanych do kanalizacji ZWiK Świątowa Sp. z o.o., określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, Odbiorca usług zapłaci opłat dodatkową na koniec miesiąca, której wysokość ustalona będzie jako iloczyn: ilości cieków (przekraczających ilość określonych w pozwoleniu wodnoprawnym) i wysokości stawki opłaty za przekroczenie ustalonej na podstawie kolumny 3.