

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH PROFILI WYKONANYCH PENETRACYJNYCH SOND GEOTECHNICZNYCH

WYDZIAŁ GÓRNICZWA I GOSPODARSTWA
67-400 Wschowa, PL Koszalinów 1 c
tel. 65 540 17 68; fax 65 540 19 32

SONDA Nr S-241**rzt. 61,00 m npm****wyk. 11.09.2015 r.****m. Wróblów-Sława**

- 0,0 ÷ 0,5 - Gb+NN(Pd/Ps+H//Ps, c.brązowy//brązowy)
 - 0,5 ÷ 1,8 - Pd/Pd/Ps, j.żółty→żółto-pomarańczowy zg/szg
 - 1,8 ÷ 2,0 - Pd, żółto-pomarańczowo-rdzawy zg/szg
 - 2,0 ÷ 3,5 - Pd+π, j.szary→szary szg/zg
- zwierciadło wody swobodne- 2,90 m ppt (58,10m npm);

SONDA Nr S-242**rzt. 60,80 m npm****wyk. 11.09.2015 r.****m. Wróblów-Sława**

- 0,0 ÷ 0,6 - NN(Ps+H+dr.K+fr.gruzu, c.brązowy)
 - 0,6 ÷ 1,1 - NB(Ps l.zgl, brązowy) szg/zg
 - 1,1 ÷ 1,4 - Pd, j.żółty szg/zg
 - 1,4 ÷ 1,9 - Ps, żółto-pomarańczowy zg/szg
 - 1,9 ÷ 2,3 - Ps+π, żółto-pomarańczowy zg/szg
 - 2,3 ÷ 2,5 - Pd+π, pomarańczowo-rdzawy→szary zg/szg
 - 2,5 ÷ 2,7 - Ps+π, szary szg/zg
 - 2,7 ÷ 3,0 - Pd zgl/Pg, szary szg/pl
 - 3,0 ÷ 3,3 - Pd/Ps+π, szary szg
 - 3,3 ÷ 3,5 - Pd, j.szary szg
- zwierciadło wody swobodne- 2,80 m ppt (58,00m npm);

SONDA Nr S-243**rzt. 60,70 m npm****wyk. 11.09.2015 r.****m. Wróblów-Sława**

- 0,0 ÷ 0,4 - GB+NN(Ps+H+fr.cegiał, c.brązowo-szary)
 - 0,4 ÷ 0,9 - Ps+śl.H, brązowy szg
 - 0,9 ÷ 1,4 - Ps, j.żółto-brązowy→j.żółto-białawy→beżowy szg→szg/zg
 - 1,4 ÷ 1,9 - Ps/Pd, j.brązowo-żółty→białawy zg/szg
 - 1,9 ÷ 2,4 - Pd/Ps, j.brązowo-żółty zg/szg →szg/zg
 - 2,4 ÷ 2,8 - Ps+π, j.szary szg
 - 2,8 ÷ 3,2 - Ps/Pd, j.szary szg
 - 3,2 ÷ 3,5 - Pd zgl, j.brązowy szg
- zwierciadło wody swobodne- 2,50 m ppt (58,20m npm);

SONDA Nr S-244**rzt. 61,00 m npm****wyk. 11.09.2015 r.****(Rejon lokalizacji przepompowni ścieków-PW3)****m. Wróblów**

- 0,0 ÷ 0,4 - Gb(Ps/Pd+H, brązowy)
- 0,4 ÷ 2,6 - Pd+π, j.żółto-białawy→białawy szg/zg→szg
- 2,6 ÷ 2,8 - Ps+π, c.szary szg